


ERITEMA NODOSO



31/10/2013



14/01/2014



Caso DMS, 27 anos, homem – apresentava lesões escuras nodulares, infiltradas e doloridas principalmente nos braços e pernas. As lesões vinham piorando progressivamente apesar de uso de **prednisona** há mais de 6 meses. As **acnes** mostradas na foto de 31/10/2013 mostra o **efeito colateral** do corticosteroide após o controle do **eritema nodoso** e retirada da prednisona. As lesões praticamente desapareceram. - foto 14/01/2014.

ERITEMA NODOSO

O eritema nodoso é uma inflamação, caracterizada por nódulos dolorosos sob a pele. O número de nódulos é variável e geralmente aparecem na parte inferior das pernas e nos braços e são de cor avermelhada ou violácea. Os inchaços podem ser muito dolorosos e também pode ocorrer dores nas articulações e febre. O cansaço e a perda de apetite pode acompanhar o portador do eritema nodoso.

Esta doença pode afetar indivíduos de todas as idades e os sintomas podem ter duração de meses ou anos.

O eritema nodoso é considerado como um sintoma de algumas doenças como, hanseníase, tuberculose, colite ulcerativa e também pode ser uma “reação alérgica” a alguns medicamentos.

O tratamento geralmente é feito com anti-inflamatórios, analgésicos e corticosteroides com resultados variáveis.

O tratamento foi feito com as técnicas do BodyTalk System sem uso de medicamentos.

Londrina (PR), 14 março de 2014

IMPORTANTE

AS DÚVIDAS E PERGUNTAS DEVERÃO SER LEVADAS AO SEU ESPECIALISTA EM **BODYTALK** PARA ESCLARECIMENTO.

As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com.br possui caráter informativo e educativo.

Dr. Luiz Carlos Bertoni