

QUELÓIDES - CALCANHAR DIREITO

A cliente VA de 49 anos – formou o quelóide após cirurgia de ligamento do calcânhar na foto **1** (inicial – 09/01/2014) e a evolução do tratamento na foto **2** (12/03/2014) mostrando a resolução da cicatriz. O tratamento foi feito com técnicas do BT. Depois da ultima foto não vi mais a cliente.



09/JANEIRO/2014



12/MARÇO/2014

QUELÓIDE

O **quelóide** é uma cicatriz, geralmente inofensiva (benigna), indolor, que pode tornar-se um **problema estético importante** dependendo da localização. São lesões fibroelásticas, saliente, avermelhadas ou escuras que pode ocorrer na cicatrização de qualquer lesão da pele. Os queloides são difíceis de erradicar e, quando retirados cirurgicamente, tendem a recorrer.

TRATAMENTO ATUAL

O tratamento cirúrgico de quelóide mostrou que é um método ineficaz, ou seja, índice de recidiva é quase total.

A infiltração de corticosteroides dentro do quelóide apesar de uma melhora relativa não ocorre uma regressão completa.



Associação da cirurgia com infiltração de corticosteroides reduz o índice de recidiva em torno de 50% dos casos. Os efeitos colaterais importantes são atrofia no local, despigmentação e telangiectasias ^(vasos de pequeno calibre formados na superfície da pele) da cicatriz tratada, após várias infiltrações de corticosteroides.

As técnicas BT tem se mostrado muito promissora, pois a lesões queloidianas tratadas tendem a regredir sem deixar a marca da cicatriz.

O tratamento foi feito com técnicas de Body Talk (BT), sem uso de medicamentos ou cirurgia.

Londrina (PR), 31/07/2014

IMPORTANTE

AS DÚVIDAS E PERGUNTAS DEVERÃO SER LEVADAS AO SEU ESPECIALISTA EM **BODYTALK** PARA ESCLARECIMENTO.

As informações disponíveis no site www.bodytalklondrina.com.br possui caráter informativo e educativo.

Dr. Luiz Carlos Bertoni